

Specifiche tecniche AdBlue® Brenntag

Revisione del 27/07/2011

PARAMETRI	METODO DI ANALISI	UNITA' DI MISURA	VALORE
TITOLO	ISO 22241-2 Annex B ISO 22241-2 Annex C	% peso	31,8 ÷ 33,2
DENSITA' a 20 °C	ISO 3675 o ISO 12185	g/cm ³	1,0870 ÷ 1,0930
INDICE DI RIFRAZIONE a 20 °C	ISO22241-2 Annex C		1,3814 ÷ 1,3843
ALCALINITA' come NH ₃	ISO22241-2 Annex D	% peso	< 0,2
BIURETO	ISO22241-2 Annex E	% pes	< 0,3
ALDEIDE	ISO22241-2 Annex F	mg/kg	< 5
INSOLUBILI	ISO22241-2 Annex G	mg/kg	< 20
FOSFATI come PO ₄	ISO22241-2 Annex H	mg/kg	< 0,5
CALCIO	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
FERRO	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
RAME	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
ZINCO	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
CROMO	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
NICHEL	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
ALLUMINIO	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
MAGNESIO	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
SODIO	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
POTASSIO	ISO 22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5

BRENNTAG s.p.a.

Sede legale e amministrativa
Via Kuliscioff 22
20152 Milano
Tel. 02 48333.0 (ric. aut.)
Telefax 02 48333.330

Cap.Soc. € 18.300.000,00
R.E.A.: MI 472696
Registro Imprese di Milano
e C.F. n. 00835510157
Part. IVA IT 00835510157

Uffici Commerciali:

Milano - Via Kuliscioff, 22
Tel. 02 48333.0 (r.a.) - Fax 02 48333.201
Trezzano s/n (MI) - Via Boccaccio, 3
Tel. 02 48333.0 (r.a.) - Fax 02 48333.661
Alpo di Villafranca (VR)
Via Dosdegà, 65 - 3c
Tel. 045 986844 - Fax 045 987653

Quarto Inferiore Granarolo dell'Emilia (BO)
Via Caduti per la Libertà, 6
Tel. 051 6035511 - Fax 051 767488
Levate (BG) - Via San Carlo Borromeo
Tel. 035 409611 - Fax 035 594761
Piobesi Torinese (TO) - Via del Mare, 19/F9 - 19/F10
Tel. 011 9626511 - Fax 011 9650291



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Brenntag AG