

MUSKIL FORABLOCK

Rodenticida bi-componente contro ratti e topi

Esca in blocchi paraffinati pronta all'uso

Per uso professionale

Autorizzazione biocida (PT 14 – Rodenticida) n° IT/2013/00173/MRA

Composizione


100 grammi di prodotto contengono:

Bromadiolone puro (N° CAS 28772-56-7) 0,0025%

Difenacoum puro (N° CAS 56073-07-5) 0,0025%

Sostanze appetibili e adescanti q.b. a 100%

(*) *Contiene Denatonium benzoato*



Caratteristiche

MUSKIL® FORABLOCK è un **rodenticida bi-componente brevettato** che associa principi attivi anticoagulanti di seconda generazione (*Bromadiolone e Difenacoum*) bilanciati per conferire al prodotto un'**efficace azione contro ratti e topi dopo una sola ingestione**; la morte dei roditori avviene normalmente tra i 3 ed i 5 giorni dopo la prima ingestione, permettendo il controllo dell'infestazione senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri componenti della colonia.

L'associazione brevettata dei 2 principi attivi (*Bromadiolone e Difenacoum*), rende il MUSKIL® FORABLOCK efficace anche nei confronti dei **roditori resistenti** agli anticoagulanti attivi per ingestione multipla.

MUSKIL® FORABLOCK contiene esca in blocchi a base d'ingredienti di origine alimentare e paraffina per rendere l'esca particolarmente resistente ed adatta al suo impiego in condizioni umide. Il singolo blocco è dotato di un foro centrale per fissarlo agli appositi contenitori di sicurezza e a supporti fissi.

MUSKIL® FORABLOCK contiene una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) atta a ridurre il rischio d'ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

Dosi e modalità d'impiego

Luogo d'impiego: MUSKIL® FORABLOCK può essere utilizzato per derattizzazioni in ambienti interni ed intorno ad edifici (industrie, abitazioni, magazzini, cantine, stalle, ripostigli), aree urbane e rurali e nelle navi.

Modalità d'impiego:

Per un appropriato controllo delle infestazioni, attenersi alle seguenti fasi di trattamento:

1. Sopralluogo dell'area e pre-trattamento

Prima di posizionare le esche, procedere ad un sopralluogo dell'area per stabilire la specie di roditori, il livello e l'estensione dell'infestazione ed individuare tutti i punti di accesso, le tane, i luoghi di alimentazione, ecc.

Per minimizzare l'uso di esche rodenticide, in particolare per derattizzazioni di aree sensibili (ad es. industrie alimentari, magazzini di granaglie e ricoveri di animali), è consigliabile l'uso preventivo di esche non avvelenate (placebo).

Il presente documento è riservato agli utilizzatori professionali.

I dati riportati, redatti sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto, non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale e non sostituiscono quanto riportato nell'etichetta approvata di ogni singolo prodotto. ZAPI EXPERT S.r.l. declina ogni responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto o nel caso di impiego in violazione alle norme vigenti.



2. *Trattamento*

Durante le operazioni di caricamento e pulizia delle esche usare guanti protettivi. Disporre le esche in adeguati contenitori a prova di manomissione dove vi siano segni di presenza dei roditori, come ad esempio nei pressi di tane, lungo i loro camminamenti e punti d'alimentazione. Accertarsi sempre che le esche siano adeguatamente protette dai bambini e dagli animali non bersaglio, come animali domestici o uccelli.

Dosi d'impiego:

- Per infestazioni da ratti (*Rattus norvegicus*), utilizzare per ogni punto esca fino a 100 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti infestazioni.
- Per infestazioni da topi (*Mus musculus*), utilizzare per ogni punto esca fino a 50 g ogni 5 metri, riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti infestazioni;

MUSKIL® FORABLOCK è consigliato per il controllo di tutti i tipi di topi e ratti, in ambienti interni ed esterni.

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Per l'utilizzo in aree pubbliche segnalare presso ogni punto esca i rischi di avvelenamento primario o secondario con il prodotto e indicare le misure di primo soccorso. Non utilizzare rodenticidi anticoagulanti come esche permanenti se non sotto la supervisione di operatori professionali o altre persone competenti.

Presentazione dell'esca:

- ✓ Colore: rosso
- ✓ Blocchetto da usare tal quale di cm 2,4 x 2,4 x 4 con foro centrale per il fissaggio

Taglie e confezioni di vendita

10 kg – Sacchetto in polietilene in secchio.

Il presente documento è riservato agli utilizzatori professionali.

I dati riportati, redatti sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto, non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale e non sostituiscono quanto riportato nell'etichetta approvata di ogni singolo prodotto. ZAPI EXPERT S.r.l. declina ogni responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto o nel caso di impiego in violazione alle norme vigenti.