

MURIN FORTE BLOCK

ESCA RODENTICIDA PRONTA PER L'USO
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) n. IT/2014/00185/AUT

SCHEDA TECNICA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)	g 0,005
Denatonium Benzoate	g 0,001
Coformulanti, sostanze appetibili e coloranti q.b. a	g 100

CARATTERISTICHE

MURIN FORTE BLOCK è un'esca rodenticida pronto all'uso a base della una sostanza attiva anticoagulante Bromadiolone, efficace contro *Mus musculus*, *Rattus norvegicus* e *Rattus Rattus* anche dopo una singola ingestione. Contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte di bambini e animali no-target.

MURIN FORTE BLOCK può essere usato all'interno ed intorno a edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini, aree esterne, discariche ed è **autorizzato per essere utilizzato nelle fognature**.

MODALITÀ D'USO E DOSI D'IMPIEGO

L'esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione accidentale di bambini e specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza.

Per i ratti usare fino a 100 g per punto esca. Esclusivamente per l'uso in fognatura usare fino a 250 g per punto esca ed esche non inferiori a 25 g. Posizionare punti esca distanziati di 10 m e ridurli a 5 per infestazione maggiori. Non muovere o disturbare i punti esca per diversi giorni dopo aver piazzato le esche. Se non vengono notati segni di attività dopo 7-10 giorni, muovere le esche in un area di maggiore attività.

Per topi usare 20-40 g per punto esca. Piazzare i punti esca ogni 5 metri riducendoli a 2 m in caso di infestazioni maggiori. I topi sono molto curiosi e può essere utile all'efficacia del trattamento muovere le esche ogni 2-3 giorni quando i punti esca vengono ispezionati e/o ricaricati.

La morte avviene dopo alcuni giorni dalla ingestione, tipicamente 4-10.

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. Rimuovere prima possibile gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento togliere i contenitori ed eliminare le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

CODICE E ASPETTO FISICO:

Codice 8026E - blocco forato esagonale da 30 g

Codice 3052M - blocco forato stick da 50 g

CONFEZIONAMENTO:

Scatola 10 Kg

Ekommerce Srl

Zona industriale Saletti

66041- ATESSA (CH)

Tel +39 0872 888058

Fax +39 0872 888056

www.ekommerce.it

ekommerce@ekommerce.it

Rev. 1.1 del 12.04.2015