



**ZANCOPE** s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.  
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)  
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574  
Sede legale: Via Buccari, 10  
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)  
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.  
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

**ZETAOIL**  
Carburanti - Lubrificanti  
Prodotti chimici

**SCHEMA DI SICUREZZA CONFORME AL DLGS n° 285 del 16.07.1998**

<b>2T SUPER SYNTHETIC</b>	<b>CODICE SABART: K 70 - SUPER SYNTHETIC</b>
---------------------------	--

Data di compilazione: Gennaio 2015

**1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'**

**1.1 Identificazione del prodotto**

- Nome del prodotto **K 70 - SUPER SYNTHETIC**  
- Impiego **Olio per motori a due tempi**

**1.2 Identificazione della Società**

- Indirizzo e numero di telefono **ZANCOPE' s.r.l.**  
**Sede Legale: Via Buccari, 10 – Tencarola (PD)**  
**Deposito: Via Galvani, 4 – 35030 Caselle di**  
**Selvazzano (PD) – Tel.049-8978870**

**2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI**

<b>INGREDIENTI E CONCENTRAZIONE</b>	<b>SIMB. DI PERICOLO</b>
1 Prodotto basato su basi sintetizzate	nessuno

**3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

Principali rischi per la salute

Nessun rischio particolare per le normali condizioni d'impiego del prodotto. Si consiglia comunque di mantenere una normale igiene personale evitando contatti ripetuti e prolungati.

**4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

4.1 Inalazione

In caso di esposizione a nebbie ad alta concentrazione trasportare l'infortunato in atmosfera non inquinata e chiamare il medico.

4.2 Aspirazione

Se, in caso di vomito spontaneo, si suppone si sia verificata aspirazione di prodotto nei polmoni, trasportare l'infortunato d'urgenza in ospedale.

4.3 Contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

4.4 Contatto con gli occhi

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se insiste irritazione, consultare uno specialista.

4.5 Ingestione

Non provocare il vomito onde evitare aspirazione di prodotto nei polmoni. Chiamare il medico.



**ZANCOPE** s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.  
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)  
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574  
Sede legale: Via Buccari, 10  
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)  
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.  
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

**ZETAOIL**  
Carburanti - Lubrificanti  
Prodotti chimici

## SCHEDA DI SICUREZZA CONFORME AL DLGS n° 285 del 16.07.1998

### 5. MISURE ANTINCENDIO

#### 5.1 Mezzi di estinzione

- Raccomandati
- Vietati

Anidride carbonica, schiuma, polveri

Acqua

#### 5.2 Prodotti di combustione

Monossido di carbonio, anidride carbonica, fumi di idrocarburi incombusti

#### 5.3 Equipaggiamento per gli addetti

Autorespiratore

### 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

#### 6.1 Spandimenti sul suolo

Contenere il prodotto fuoriuscito con terra o sabbia.  
Raccogliere il prodotto e mandare ad incenerimento.

#### 6.2 Spandimenti in acqua

Asportare dalla superficie con mezzi meccanici il prodotto versato; informare dell'incidente le autorità competenti.

### 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

- Temperatura di carico/scarico: da ambiente a 50° C.
- Temperatura di stoccaggio: da ambiente a 50° C.

### 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONI INDIVIDUALI

#### 8.1 Protezione respiratoria

Misure tecniche di protezione:

- in ambienti aperti : nessuna
- in ambienti confinati: aspiratori in caso di formazione nebbie.

#### 8.2 Protezione individuale

Utilizzare idonei indumenti di protezione (guanti e – se necessario – occhiali) e mantenere una normale igiene personale.



**ZANCOPE** s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.  
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)  
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574  
Sede legale: Via Buccari, 10  
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)  
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.  
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

**ZETAOIL**  
Carburanti - Lubrificanti  
Prodotti chimici

## SCHEDA DI SICUREZZA CONFORME AL DLGS n° 285 del 16.07.1998

### 9. PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE, STABILITA', REATTIVITA'

Densità a 20° C, g/ml	0,871
*Viscosità a 100° C, cSt	7,1 – 7,6
Viscosità a 40° C, cSt	44,6
*Indice di viscosità	122
*Punto infiammabilità, °C	110
Punto di nebbia, °C	-25
Ceneri solfatate, %	0,08
Aspetto	Liquido oleoso di colore rosso

### 10. STABILITA' E REATTIVITA'

Materiali da evitare:

Forti agenti ossidanti inclusi: perossidi, acido cloridrico ed altri acidi forti.

### 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità acuta:

**Prodotto non tossico**

**Prodotto esente da PCB e PCT.**

Contatti ripetuti e prolungati possono causare irritazioni oculari.

Nocivo se ingerito.

Fumi per decomposizione termica.

### 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le buone pratiche operative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

### 13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Non scaricare in fognature, cunicoli o corsi d'acqua.

Smaltire ottemperando ai disposti dei D.L. n. 22/97 e n. 691/82 e conferire a Ditte allo scopo autorizzate e specializzate nello smaltimento dei rifiuti.



**ZANCOPÈ s.r.l.**

Via Galvani, 4 - Z.I.  
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)  
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574  
Sede legale: Via Buccari, 10  
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)  
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.  
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

**ZETAOIL**  
Carburanti - Lubrificanti  
Prodotti chimici

## SCHEDA DI SICUREZZA CONFORME AL DLGS n° 285 del 16.07.1998

### 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non pericoloso ai fini del trasporto.  
Tenere lontano dai generi alimentari.  
Classe RID/ADR  
Classe IATA  
Classe IMDG

Non rientra in nessuna classe di pericolo  
Non rientra in nessuna classe di pericolo  
Non rientra in nessuna classe di pericolo

### 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Classificazione e etichettatura secondo la Direttiva "Preparati pericolosi":

**Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi del Dlgs 285 del 16.07.1998**

- Simbolo ed identificazione del pericolo: ==  
- Frasi di rischio: ==  
- Consigli di prudenza: ==

Norme di riferimento:

DLGS 285/98	"Attuazione direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi"
DPR 303/56	"Norme generali per l'igiene del lavoro" e successive modifiche.
DPR 547/55	"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e succ.mod.
DLGS 152/99	Testo unico sulle acque.
DPR 336/94	"Tabella delle malattie professionali nell'industria"
DLGS 626/94 – 242/96	"Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e succ.mod.

### 16. ALTRE INFORMAZIONI

Scheda conforme alle disposizioni del Decreto Ministeriale 04.04.1997 relativo alla redazione delle "Schede di Sicurezza".

N.B. Le informazioni riportate sulla Scheda sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data di revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La Zancopè s.r.l. non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto.

- Data di stampa: Gennaio 2015



## ZANCOPÈ s.r.l.

Via Galvani, 4 - Z.I.  
35030 CASELLE di SELVAZZANO DENTRO (PD)  
Tel. 049 8978870 - Fax 049 8988574  
Sede legale: Via Buccari, 10  
35030 TENCAROLA di SELVAZZANO DENTRO (PD)  
e-mail: zaoil.lubrificanti@tin.it

Partita I.V.A. 00043560283 - Cap. Soc. € 31.200 i.v.  
Reg. imprese di Padova n. 42657 - R.E.A. PD n. 244728

**ZETAOIL**  
Carburanti - Lubrificanti  
Prodotti chimici